

CONSENSO INFORMATO ALLA PROCEDURA DI CORDOTOMIA CERVICALE PERCUTANEA

Cos'è la cordotomia?

La cordotomia è l'interruzione ottenuta con il calore delle fibre nervose del midollo spinale che veicolano il dolore.

Quando è indicata la cordotomia?

Quando il dolore provocato dalla lesione di una struttura muscolo-scheletrica o nervosa non risponde o è scarsamente controllato dalla terapia medica.

Esistono alternative alla cordotomia?

Sì, completa immobilizzazione del segmento malato associato ad alte dosi di antidolorifici; blocco analgesico continuo o distruzione del plesso nervoso; radioterapia.

In che cosa consiste la cordotomia?

Dopo avere iniettato alcuni ml di mdc iodato nello spazio subaracnoideo, il paziente viene posizionato sul lettino della tac, e sotto una blanda sedazione, in anestesia locale, un sottilissimo ago viene introdotto nel midollo spinale; dopo avere effettuate le valutazioni sensitive e motorie durante le quali lei avvertirà piccole contrazioni muscolari e sensazioni di caldo/freddo, si procederà alla interruzione delle fibre nervose responsabili del dolore.

La procedura è dolorosa?

No, la procedura non è dolorosa, solo lievemente fastidiosa; dolore potrà essere avvertito solo quando l'ago attraverserà la membrana che avvolge il midollo; successivamente avvertirà solo sensazioni di caldo o freddo sul lato malato ma non dolore.

Quanto dura l'intervento?

L'intervento vero e proprio tra i 10 e i 20 minuti.

Cosa succede dopo l'intervento?

Dopo l'intervento il paziente è sveglio senza il dolore per cui è stato trattato e può rientrare in reparto dove dovrà rimanere 2 o 3 giorni coricato o seduto; può mangiare e bere.

Quali sono i rischi della cordotomia?

Come ogni procedura percutanea anche la cordotomia può essere causa di rarissime complicanze:

- 1) emorragia subaracnoidea
- 2) Infarto midollare con conseguente paralisi (rarissima, pochi casi descritti in letteratura)
- 3) Transitori disturbi motori
- 4) Transitori disturbi vescicali
- 5) Disturbi sensitivi da denervazione

Dopo la cordotomia il dolore può ritornare?

Il risultato della cordotomia si mantiene immodificato nel tempo.

Raramente per meccanismi ancora non chiari è possibile il ritorno del dolore.

Il sottoscrittonato a.....il.....

residente in..... Via.....

letto e compreso quanto sopra, ricevuto dal dott ogni chiarimento richiesto accetta di essere sottoposto alla procedura proposta

Addì

FIRMA DEL PAZIENTE.....

FIRMA DEL MEDICO.....